

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 1 из 16 Дата 01.09.2025
--	--	---------------------------------

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Инженерного центра КПЛ (ООО)



Кодык А.Д.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертной организации
Инженерного центра КПЛ (ООО)

Санкт-Петербург
2025

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 2 из 16
		Дата 01.09.2025

СОДЕРЖАНИЕ:

№ п/п	Наименование раздела	№ стр.
1.	Общие положения	3
2.	Юридический статус	3
3.	Сфера деятельности	3
4.	Независимость и беспристрастность	4
5.	Организационная структура	4
6.	Права, обязанности и ответственность ЭО	5
7.	Персонал	7
8.	Конфиденциальность информации	8
9.	Управление документацией	8
10.	Привлечение ЭО организаций для выполнения отдельных работ	9
11.	Управление оборудованием и средствами измерений	10
12.	Проведение исследований (испытаний) объектов	10
13.	Приложение А Сведения о работниках Экспертной организации	12
14.	Лист ознакомления	17
15.	Лист регистрации изменений	18

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 3 из 16
		Дата 01.09.2025

1. Общие положения

1.1 Настоящее «Положение об Экспертной организации Инженерного центра КПЛ (ООО)» распространяется на деятельность Экспертной организации Инженерного центра КПЛ (ООО), внесенной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.

1.2 Настоящее «Положение об Экспертной организации Инженерного центра КПЛ (ООО)» (далее - Положение) устанавливает статус Экспертной организации Инженерного центра КПЛ (ООО) (далее – ЭО), организационную структуру, функции, права, обязанности и ответственность ЭО, финансовую и другие аспекты деятельности.

1.3 Настоящее Положение разработано с учетом требований Постановления Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах"

1.4 В своей деятельности ЭО руководствуется требованиями нормативных документов Российской Федерации, технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», настоящим Положением, организационными и методическими документами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

1.5 Настоящее Положение вступает в силу одновременно с внесением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об ЭО в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов (далее – Объекты).

1.6 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, соответствуют:

- техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- Постановление Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах".

2. Юридический статус

2.1 Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО) создана и действует на базе Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный центр КПЛ». Инженерный центр КПЛ (ООО) имеет статус юридического лица и соответствующие документы, определяющие его юридический статус: устав организации, расчетный счет в банке, круглую печать со своим наименованием, фирменные бланки, самостоятельный баланс.

2.2 В соответствии с Уставом Инженерного центра КПЛ (ООО) одним из основных видов деятельности является проведение технического освидетельствования и обследования платформ подъемных для инвалидов и эскалаторов. Экспертная организация является структурным подразделением Инженерного центра КПЛ (ООО).

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 4 из 16
		Дата 01.09.2025

3. Сфера деятельности

3.1 ЭО проводит работы по техническому освидетельствованию и обследованию подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах на соответствие их требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»; Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах; руководства (инструкции) по эксплуатации объекта.

3.2 Основной задачей ЭО является получение достоверной и объективной информации при проведении испытаний объектов.

3.3 Кроме выполнения основных задач ЭО принимает участие:

- в разработке и совершенствовании методов испытаний, методик выполнения измерений;
- в разработках программ испытаний;
- в разработках нормативных и методических документов.

4. Независимость и беспристрастность

4.1 ЭО удовлетворяет требованиям, предъявляемым к экспертным организациям в части обеспечения независимости и беспристрастности:

- ЭО не участвует в разработке, изготовлении и реализации испытываемой продукции, а осуществляет свою деятельность на условиях третьей стороны, тем самым исключая конфликт интересов;
- ЭО и ее персонал не подлежат коммерческому, финансовому, административному или другому давлению, способному оказывать влияние на результаты проводимых испытаний, выводы и заключения;
- исключено любое влияние на результаты проводимых испытаний со стороны внешних организаций или лиц;
- оплата труда персонала не зависит от результатов испытаний.

5. Организационная структура.

5.1 ЭО укомплектована достаточным по составу и численности персоналом, обладающим необходимым базовым образованием, квалификацией и опытом для проведения испытаний объектов. Функции, права, обязанности, требования к образованию, квалификации и опыту работы приведены в должностных инструкциях сотрудников.

5.2 Руководитель ЭО подчиняется генеральному директору Инженерного центра КПЛ (ООО). На руководителя ЭО возложены следующие функции:

- обеспечение организации работ, выполняемых ЭО;
- участие в разработке методик проведения измерений;
- участие в планировании работ с составлением графиков проведения работ;
- обеспечение процесса проведения работ и сотрудников необходимыми ресурсами;
- проверка документации после проведения измерений;
- организация учета, анализ жалоб и апелляций от заказчиков.

5.3 В ЭО имеется лицо, ответственное за приборное и метрологическое обеспечение, в обязанности которого входит:

- разработка и соблюдение графиков поверки средств измерений;
- контроль за техническим состоянием средств измерений, организация ремонта и обслуживания

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 5 из 16
		Дата 01.09.2025

- учет и хранение средств измерений.

5.4 В ЭО имеется лицо, ответственное за делопроизводство, архив и фонд нормативных документов, в обязанности которого входит:

- формирование, актуализация и хранение фонда нормативных документов;
- регистрация входящей и исходящей документации и контроль за сроками исполнения;
- формирование и хранение документов ЭО в архиве;
- создание, ведение и актуализация реестра работников ЭО.

5.5 Специалисты и эксперты проводят техническое освидетельствование и обследование объектов; обрабатывают полученные данные, оформляют результаты работ (протоколы, акты технического освидетельствования, заключения).

5.6 Каждый сотрудник ознакомлен с настоящим Положением, документированными процедурами и должностной инструкцией и знает конкретную сферу своей деятельности и ответственность. Сведения о персонале приведены в Приложении А к настоящему Положению.

6. Права, обязанности и ответственность ЭО

6.1 ЭО имеет право:

- проводить техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов;
- ссылаться в документах или рекламных проспектах на статус признания в следующей редакции: «Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО) внесена Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов»;
- устанавливать форму протокола испытаний объектов;
- по согласованию с заказчиком передавать часть работ по испытаниям на условиях субподряда другим экспертным организациям, внесенным в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов;
- привлекать при необходимости специалистов Инженерного центра КПЛ для участия в работах по испытаниям объектов;
- брать (сдавать) в аренду средства измерений и другую технику других экспертных организаций и испытательных лабораторий (центров);
- проводить испытания на испытательном оборудовании и на территории заказчика;
- устанавливать нормативы стоимости работ, связанных с испытаниями;
- совместно с заказчиком устанавливать конкретные сроки выполнения работ;
- отказывать в проведении испытаний при установлении факта несоответствия предъявленной к испытаниям объектов требованиям нормативных документов, при выявлении нарушений охраны труда и техники безопасности, а также при отсутствии гарантий оплаты заказанных испытаний;
- участвовать в рассмотрении претензий, жалоб и апелляций;
- вносить предложения по разработке и совершенствованию нормативных и организационно-методических документов;
- организовывать и проводить семинары, лекции, конференции по вопросам, связанным с проведением технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов;
- публиковать материалы научно-технического и рекламного характера о своей деятельности при соблюдении конфиденциальности сведений об испытаниях и их результатах.

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 6 из 16 Дата 01.09.2025
--	--	---------------------------------

6.2 ЭО обязана:

- постоянно поддерживать соответствие ЭО требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах", Техническим регламентом Таможенного Союза «О безопасности машин и оборудования», а также национальных стандартов взаимосвязанных с ТР ТС;
- проводить техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов;
- обеспечивать беспристрастность, достоверность и требуемую точность результатов испытаний;
- регистрировать и хранить в соответствии с требованиями нормативных документов:
 - копии документов, выдаваемых по результатам проведенных испытаний;
 - в случаях привлечения субподрядчиков - документы, подтверждающие их компетентность;
 - отчеты о работах, выполненных на условиях субподряда.
- вести учет всех предъявляемых претензий по результатам проведенных работ;
- проводить внутренний контроль системы качества, своевременно проводить корректирующие и предупредительные мероприятия по исключению выявленных несоответствий и предупреждению появления несоответствий;
- поддерживать в надлежащем рабочем состоянии средства измерений, обеспечивать их своевременную поверку;
- проводить аттестацию и повышение квалификации персонала ЭО;
- контролировать проведение работ, порученных по согласованию с заказчиком на условиях субподряда другим ЭО;
- не участвовать в осуществлении видов деятельности, которые ставят под сомнения беспристрастность ЭО.
- своевременно извещать Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору об изменениях, связанных с деятельностью ЭО;
- прекращать деятельность в качестве ЭО немедленно в случае исключения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору сведений об ЭО из реестра экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.
- предоставлять заказчикам возможность наблюдения за проводимыми для него испытаниями;
- соблюдать установленные / согласованные сроки проведения испытаний;
- письменно уведомлять заказчика о намерении передать часть испытаний другой ЭО и передавать их только с письменного согласия заказчика;
- обеспечивать конфиденциальность информации, полученной в результате проведения испытаний, за исключением случаев, связанных с опасностью для человека и окружающей среды.
- при передаче части испытаний другой ЭО следить за качеством выполненных работ; выделять в протоколах испытаний результаты испытаний, полученные субподрядчиком; регистрировать и хранить информацию о компетентности других ЭО, проводивших испытания по субподряду, вести регистрацию и учет выполненных работ.

6.3 ЭО несёт ответственность:

- за выполнение ЭО обязанностей и использование прав, предусмотренных настоящим Положением;
- за полноту и правильность проведения испытаний, достоверность их результатов;

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 7 из 16 Дата 01.09.2025
--	--	---------------------------------

- объективность и обоснованность оценок соответствия/несоответствия и правильность оформления протоколов испытаний;
- за соблюдение требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах"
- за работы, выполненные по субподряду другими ЭО;
- за организацию отчетности и регистрации результатов испытаний и обеспеченность сохранности материалов по испытаниям (протоколов, рабочих журналов и др. документации) в течение установленного срока;
- соответствие средств измерений и производственных помещений установленным требованиям нормативного и метрологического обеспечения испытаний;
- сохранность и правильную эксплуатацию средств измерений, вспомогательного оборудования и приспособлений;
- за нарушение конфиденциальности информации, полученной в результате проводимых работ;
- обеспечение охраны труда и окружающей среды, соблюдения процедур и инструкций по охране труда и окружающей среды, правил по пожарной безопасности и правил внутреннего распорядка;
- соблюдение условий договора с заказчиком.

7. Персонал

7.1 Сотрудники ЭО, проводящие испытания, имеют высшее, среднее профессиональное образование или дополнительное профессиональное образование по профилю, соответствующему сфере деятельности ЭО, соответствующую квалификацию и достаточный опыт в проведении испытаний.

Документы, подтверждающие сведения об образовании, подготовке, квалификации, опыт и повышение квалификации приведены в Приложении А к настоящему Положению.

7.2 Функционируют политика и процедуры выявления потребности в дополнительной профессиональной подготовке и обучении работников ЭО.

7.3 Обучение и повышение квалификации персонала ЭО проводится в специализированных организациях, на рабочих местах под руководством более опытных специалистов, при стажировке и обмене опытом в других ЭО.

7.4 Каждый специалист, принимающий участие в испытаниях, обработке и оформлении полученных результатов должен:

- знать требования к объектам испытаний и методы испытаний, содержащиеся в действующих нормативных документах;
- понимать значимость выявленных несоответствий по сравнению с нормальным использованием объекта;
- знать инструкции по эксплуатации испытательного оборудования и средств измерений;
- знать инструкции по охране труда при выполнении работ по испытанию;
- знать объем (программу) проводимых испытаний и рабочие методики испытаний;
- знать основы производства объектов, их применение и возможные дефекты или ухудшения качества при эксплуатации.

7.5 С целью обеспечения объективности и достоверности результатов испытаний сотрудники ЭО постоянно повышают уровень профессиональной подготовки и квалификации.

Планы повышения подготовки и квалификации персонала ежегодно разрабатываются и утверждаются руководителем ЭО.

7.6 Для выявления потребности в повышении уровня подготовки и квалификации в ЭО проводится:

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 8 из 16 Дата 01.09.2025
--	--	---

- анализ результатов деятельности ЭО;
 - анализ результатов внутренних проверок и выявление систематических ошибок конкретных исполнителей;
 - сообщения сотрудников о сложившихся нестандартных ситуациях, возникших в процессе выполнения испытаний, возникающих трудностях и сбоях при проведении испытаний.
- 7.7 Повышение уровня подготовки и квалификации в ЭО производится в следующих формах:
- проведение занятий по нормативным документам, стандартам организации, при их актуализации и при замене средств измерений;
 - при обучении на курсах, семинарах по повышению квалификации;
 - при проведении практических занятий, обучении методикам проведения испытаний.

8. Конфиденциальность информации

8.1 Сотрудники ЭО обязаны соблюдать правила обеспечения конфиденциальности сведений и информации, полученной в результате проведения испытаний, а также информации полученной от третьих лиц.

8.2 Конфиденциальность обеспечивается:

- условиями договора на проведение работ;
- соблюдением должностной инструкции;
- ограничением числа сотрудников, допущенных к техническим записям, данным и обработке результатов испытаний;
- условиями хранения технических записей, данных и результатов испытаний, обеспечивающих ограничение доступа заказчиков в помещения и к архиву ЭО.

8.3 В случае выявления нарушений требований по соблюдению конфиденциальности, способных опровергнуть статус беспристрастности или независимости ЭО, сотрудник несет персональную ответственность.

9. Управление документацией

9.1 В ЭО функционирует система управления документацией (правила документооборота), которая включает в себя:

- правила утверждения и регистрации документов;
- правила учета и документирования результатов проведения работ по техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в том числе результатов работ по проведению исследований (испытаний) объекта;
- правила ознакомления работников экспертной организации с документами;
- систему хранения и архивирования документов, в том числе правила хранения и архивирования;
- систематизированное ведение сведений о работниках экспертной организации, непосредственно выполняющих работы по техническому освидетельствованию и обследованию объекта, в том числе осуществляющих проведение исследований (испытаний) объекта.

9.2 Результаты технического освидетельствования объекта оформляются актом по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и регистрируется в «Журнале регистрации актов технического освидетельствования объектов». Результаты обследования объекта по истечении назначенного срока службы оформляются в виде заключения по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору и регистрируется в «Журнале регистрации заключений по результатам обследования объектов».

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 9 из 16 Дата 01.09.2025
--	--	---------------------------------

9.3 Ознакомление сотрудников ЭО с нормативной документацией и документацией ЭО осуществляется при проведении занятий по вновь введенным документам, по вышедшим изменениям к документам; при проведении инструктажа; самостоятельно, при получении документации на руки; при повышении квалификации или при участии в семинарах. Сотрудник ЭО, ознакомившийся с документацией, обязан расписаться в листе ознакомления.

9.4 Хранению в архиве ЭО подлежат документы, оформленные по результатам проведенных технических освидетельствований и обследований объектов (акты, заключения, протоколы). Хранение документов, поступающих в архив, осуществляется как в бумажном, так и в электронном виде. Документы на бумажном носителе хранятся в папках. Папка должна иметь перечень документов (опись дела) содержащихся в папке и быть снабжена идентификационной надписью с указанием наименования документов. Папки должны храниться в недоступном для посторонних лиц месте, обеспечивающем сохранность документов.

9.5 Систематизированные сведения о работниках ЭО, непосредственно осуществляющих проведение технического освидетельствования и обследования объектов, в том числе проведение исследований (испытаний) и измерений с указанием ФИО сотрудников, образования, квалификации, повышения квалификации и опыта работы приведены в приложении А к настоящему Положению. Копии документов, подтверждающих компетентность сотрудников, находятся в папке «Кадры ЭО».

10. Привлечение ЭО организаций для выполнения отдельных работ

10.1 В целях выполнения отдельных работ по исследованиям (испытаниям) объектов ЭО, имеет право по согласованию с заказчиком и в соответствии с договором на проведение исследований (испытаний) передать по договору субподряда часть работ другой ЭО, включенной в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, а также использовать средства измерений другой ЭО на условиях аренды.

10.2 Для обеспечения требуемого качества испытаний при использовании средств измерений, арендованных у других ЭО, должны быть выполнены следующие требования:

- оборудование должно быть аттестовано в качестве средства измерения;
- оборудование должно соответствовать по показателям измерений, диапазону измерения и погрешности измерения показателям, установленным нормативными документами;
- оборудование должно быть исправным и поверенным.

Сведения о средстве измерения, использованном на правах аренды, должны быть указаны в протоколе испытаний.

10.3 Для обеспечения требуемого качества испытаний субподрядная ЭО должна удовлетворять следующим требованиям:

- быть включенной в реестр экспертных организаций, осуществляющих техническое освидетельствование и обследование подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов;
- при проведении испытаний должны быть использованы аттестованные, исправные и поверенные (калиброванные) средства измерений.

10.4 ЭО несет ответственность перед Заказчиком за соответствие работ, выполненных субподрядчиком, установленным требованиям.

10.5 Результаты испытаний, проведенные субподрядчиком, должны быть четко идентифицированы (выделены шрифтом, «звездочкой») и сопровождаться примечанием, содержащим сведения о субподрядчике. Результаты включаются в протокол испытаний ЭО только после получения протокола испытаний субподрядной ЭО, выполнившей работы по

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 10 из 16
		Дата 01.09.2025

субподряду, утвержденного ее руководителем. Протокол испытаний, полученный от субподрядчика, должен быть приложен к протоколу испытаний.

11. Управление оборудованием и средствами измерений

11.1 ЭО обеспечена необходимыми средствами измерений для проведения исследований (испытаний) объектов в соответствии со своей сферой деятельности. Средства измерений являются собственностью Инженерного центра КПЛ (ООО). Для всех средств измерений определены соответствующие места их нахождения. Допускается хранение средств измерений у специалистов ЭО при обязательном соблюдении условий, указанных в инструкции/руководстве по эксплуатации.

11.2 Все средства измерений по диапазону и погрешности измерений соответствуют требованиям нормативной документации. Перечень средств измерений приведен в Паспорте ЭО. Для учета средств измерений ответственное лицо за приборное и метрологическое обеспечение испытаний ведет «Журнал учета результатов входного контроля средств измерений».

11.3 К эксплуатации в ЭО допускаются только поверенные и (или) калиброванные средства измерения. Эксплуатация выполняется в соответствии с руководством по эксплуатации. Сотрудники ЭО должны быть ознакомлены с руководствами по эксплуатации на средства измерений.

11.4 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные испытательные (калибровочные) лаборатории. График поверки средств измерений разрабатывается ежегодно и утверждается генеральным директором Инженерного центра КПЛ (ООО). Результаты и копии свидетельств о поверке хранятся в ЭО.

11.5 Разработан план периодичности технического обслуживания средств измерений с фиксацией результатов проведенного обслуживания. Ремонт средств измерений осуществляют специализированные ремонтные организации.

11.6 Если средство измерения было подвергнуто перегрузке или неправильному обращению, в том числе эксплуатации при несоответствующих климатических показателях внешней среды, или показали подозрительные результаты, оно должно быть выведено из эксплуатации, снабжено этикеткой с указанием о непригодности и помещено в специальное отведенное место, исключающее использование, до тех пор, пока не будут отремонтировано, повторно поверено или проверено на предмет правильного функционирования.

12. Проведение исследований (испытаний) объектов

12.1 Исследования (испытания) объектов проводятся в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.10.2023 N 1744 "Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах" и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении порядка технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся дорожек), эскалаторов, а также форм акта технического освидетельствования и заключения по результатам обследования подъемной платформы для инвалидов, пассажирского конвейера (движущейся пешеходной дорожки), эскалатора». Работники ЭО при проведении исследований (испытаний) объектов используют методические указания, разработанные по всем видам работ в соответствии со сферой деятельности ЭО. Методические указания выдаются каждому работнику ЭО для ознакомления и применения знаний при проведении испытаний.

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 11 из 16
		Дата 01.09.2025

12.2 При проведении исследований (испытаний) объектов осуществляется контроль за внешними условиями, оказывающими влияние на качество результатов исследований (испытаний). Проводится измерение параметров внешней окружающей среды (температура воздуха, относительная влажность, освещенность, уровень шума) в помещениях с установленным объектом. Сведения о конкретных показателях внешних условий, в том числе допустимых отклонений от них, вносятся в протокол исследований (испытаний).

12.3 Исследования (испытания) и выдача их результатов могут быть прекращены или приостановлены в случае выявления работ, выполненных с нарушением установленных требований; при возникновении аварийной ситуации, угрожающей безопасности лиц, участвующих в испытаниях и измерениях; при изменении климатических параметров внешней среды, могущих повлиять на точность результатов испытаний и измерений. Возобновление испытаний и измерений допускается только после устранения причин, вызвавших их приостановку или прекращение.

Экспертная организация Инженерного центра КИП (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 12 из 16
		Дата 01.09.2025

Сведения о работниках Экспертной организации

Приложение А

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Выполняемые функции, проводимые исследования, испытания, измерения	Образование (наименование учебного заведения, специальность, год окончания, квалификация по документу об образовании и реквизиты документа об образовании) Сертификат	Практ ич. опыт (в годах)
1	2	3	4	5
1	Козлов Сергей Алексеевич	Эксперт Ответственный за приборное и метрологическое обеспечение Полное, периодическое (частичное) техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов; Обследование платформ подъемных для инвалидов, отработавших назначенный срок службы Полное и периодическое техническое освидетельствование эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек); Обследование эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), отработавших назначенный срок службы Оформление результатов работ в форме протоколов, актов технического освидетельствования, заключений	Высшее профессиональное образование. СПб ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2012г., «Менеджер». Диплом КО № 61209, рег. №69/ФЭМв. Среднее техническое образование. Санкт-Петербургский техникум железнодорожного транспорта, 1998г. «Техник-путеец». Диплом СВ № 0674698, рег.№ 866. Среднее профессиональное образование. Техническое училище № 136 г. Санкт-Петербурга, «Электромеханик по лифтам». Аттестат № 8278. Свидетельство о квалификации регистрационный номер 40.19000.01.00000022.28 Специалист по техническому освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов (5 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный номер 40.19000.02.00000017.28 Специалист по обследованию платформ подъемных для инвалидов (5 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный номер 40.19000.04.00000012.28 Эксперт по оценке соответствия платформ подъемных для инвалидов требованиям безопасности (7 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный номер	14

Экспертная организация Инженерного центра КЭЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ		Стр. 13 из 16
	об Экспертной организации		Дата 01.09.2025

		16.13700.01.00000025.28 Специалист по техническому освидетельствованию эскалаторов, пассажирских конвейеров (5 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный 16.13700.02.00000019.28 Специалист по обследованию эскалаторов, пассажирских конвейеров (5 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный 16.13700.04.00000015.28 Эксперт по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров требованиям безопасности (7 уровень квалификации)	
2	Лукашук Анатолий Владимирович Эксперт Полное, периодическое (частичное) техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов; Обследование платформ подъемных для инвалидов, отработавших назначенный срок службы Полное и периодическое техническое освидетельствование эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек); Обследование эскалаторов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), отработавших назначенный срок службы Оформление результатов работ в форме протоколов, актов технического освидетельствования, заключений	Высшее. Санкт-Петербургский институт машиностроения (ИМЗ-ВТУЗ) по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств в машиностроении», Диплом ВСА № 0565279, 2008 г. Среднее специальное. Электромеханический колледж Администрации Санкт-Петербурга по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» присвоена квалификация: техник. Диплом СБ №2237840, 2004 г. Среднее профессиональное. Профессиональное училище № 76 г. Санкт-Петербурга по профессии «Электромеханик по лифтам», присвоена квалификация: электромеханик по лифтам третьего разряда, Диплом Б № 445321, 1999 г. Свидетельство о квалификации регистрационный номер 40.19000.01.00000070.25 Специалист по техническому освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов (5 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный номер 40.19000.02.00000057.25 Специалист по обследованию платформ подъемных для инвалидов (5 уровень квалификации) Свидетельство о квалификации регистрационный номер 16.13700.04.00000003.27 Эксперт по оценке соответствия эскалаторов, пассажирских конвейеров требованиям безопасности	14

			Свидетельство о квалификации регистративный номер 40.19000.04.00000002.27 Эксперт по оценке соответствия платформ подъемных для инвалидов требованиям безопасности (7 уровень квалификации)	
3	Безуглый Владимир Алексеевич	Специалист Полное, периодическое (частичное) техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов; Оформление результатов работ в форме протоколов, актов технического освидетельствования, заключений	Среднее техническое образование. Химико – механический техникум, 1980г., «Техник – механик». Диплом ВТ № 867168, рег. № 7002. Среднее профессиональное образование. СПТУ №126, г. Ленинграда, 1985г., «Электромеханик по лифтам». Аттестат № 1968. Свидетельство о квалификации регистративный номер 40.19000.01.000000035.28 Специалист по техническому освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов (5 уровень квалификации)	14
4	Попов Антон Викторович	Специалист Периодическое (частичное) техническое освидетельствование платформ подъемных для инвалидов; Оформление результатов работ в форме протоколов, актов технического освидетельствования, заключений	Высшее профессиональное образование. Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия им.С.М. Кирова, 2004г., «Инженер». Диплом ИВС 0728927. Среднее профессиональное образование. ПУ-136, г. Санкт-Петербург, 1995г., «Электромеханик по лифтам». Аттестат № 7197. Свидетельство о квалификации регистративный номер 40.19000.01.000000028.28 Специалист по техническому освидетельствованию платформ подъемных для инвалидов (5 уровень квалификации)	8

Экспертная организация Инженерного центра КПЛ (ООО)	ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертной организации	Стр. 15 из 16 Дата 01.09.2025
--	--	----------------------------------

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	ФИО	Дата	Подпись
1	2	3	4	5
1.	Эксперт	Козлов С.А.	01.09.2025г.	
2.	Эксперт	Лукащук А.В.	01.09.2025г.	
3.	Специалист	Безуглый В.А.	01.09.2025г.	
4.	Специалист	Попов А.В.	01.09.2025г.	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				

